

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за октябрь 2025 года.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Октябрь	79,158	57,024	22,134	2805,94

Площадь жилых помещений – 10 314,20 м²

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(1):

$$P_i = \left(V_i + \frac{S_i \times (V^д - \sum V_i)}{S^{об}} \right) \times T^T,$$

где:

V_i - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме и определенный в i-м помещении (жилом или нежилом), оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами учета, при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета, при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление, полученного на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год, а в i-м помещении (жилом или нежилом) в многоквартирном доме, не оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами учета, - исходя из площади такого помещения по формуле 3(7);

S_i - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$V^д$ - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии за предыдущий год;

$S^{об}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

T^T - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отчет о суточных параметрах
(26.09.2025 0:00:00 - 25.10.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Металлургов ул, д. 63/2 (ООО "УК "ЛЕТО")
Прибор: ТВ7 (ООО "УК "ЛЕТО") Заводской номер: 20-117623
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 5)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	P3	Qтв	Qг	ВНР	ВОС	tx	HC
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ГКал	ч	ч	°C	
26.09.2025	67.23	42.79	24.44	108.09	107.48	0.00	105.90	106.58	0.00	-0.64	0.00	7.22	4.58	5.30	2.593	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.09.2025	67.60	42.74	24.87	118.86	118.17	0.00	116.41	117.20	0.00	-0.68	0.00	6.77	4.69	5.30	2.899	0.001	24.0	0.0	5.00	
28.09.2025	68.45	42.87	25.58	143.20	142.15	0.03	140.19	140.96	0.03	-0.55	0.03	7.22	4.35	5.30	3.594	0.001	24.0	0.0	5.00	
29.09.2025	70.31	43.87	26.44	146.70	145.42	0.00	143.46	144.14	0.00	-0.47	0.00	7.12	4.16	5.30	3.802	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.09.2025	71.35	42.69	28.66	131.17	129.97	0.00	128.19	128.89	0.00	-0.54	0.00	7.81	4.06	5.30	3.683	0.000	24.0	0.0	5.00	
01.10.2025	70.07	41.54	28.53	121.45	120.17	0.01	118.79	119.22	0.01	-0.36	0.01	8.20	4.10	5.30	3.399	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.10.2025	68.54	41.72	26.82	128.07	126.55	0.00	125.38	125.55	0.00	-0.14	0.00	7.95	4.08	5.30	3.372	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.10.2025	68.80	41.66	27.14	129.14	127.79	0.00	126.40	126.78	0.00	-0.30	0.00	7.55	4.15	5.30	3.439	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.10.2025	69.42	40.94	28.47	118.94	117.58	0.00	116.38	116.68	0.00	-0.26	0.00	7.82	4.10	5.30	3.322	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.10.2025	68.89	40.74	28.15	127.35	125.85	0.00	124.64	124.90	0.00	-0.21	0.00	7.71	4.18	5.30	3.516	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.10.2025	68.26	41.18	27.08	117.42	116.11	0.03	114.97	115.23	0.03	-0.22	0.03	7.72	4.29	5.30	3.122	0.001	24.0	0.0	5.00	
07.10.2025	69.14	41.53	27.61	121.67	120.31	0.00	119.07	119.38	0.00	-0.26	0.00	7.64	4.36	5.30	3.294	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.10.2025	70.51	41.62	28.89	112.85	111.43	0.00	110.35	110.55	0.00	-0.19	0.00	7.79	4.34	5.30	3.195	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.10.2025	70.26	42.04	28.22	114.05	112.48	0.00	111.53	111.57	0.00	-0.03	0.00	7.16	4.28	5.30	3.154	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.10.2025	70.91	40.53	30.38	106.90	105.51	0.00	104.51	104.72	0.00	-0.21	0.00	7.69	4.20	5.30	3.181	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.10.2025	71.55	42.42	29.13	130.02	128.40	0.00	127.06	127.34	0.00	-0.22	0.00	7.54	4.45	5.30	3.709	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.10.2025	73.00	41.97	31.03	138.01	136.41	0.00	134.74	135.32	0.00	-0.42	0.00	7.43	4.45	5.30	4.189	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.10.2025	74.09	43.23	30.86	143.88	141.55	0.00	140.39	140.34	0.00	0.03	0.00	6.88	4.38	5.30	4.340	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.10.2025	71.13	41.96	29.17	141.19	139.70	0.02	138.01	138.58	0.02	-0.41	0.02	7.30	4.38	5.30	4.034	0.001	24.0	0.0	5.00	
15.10.2025	69.47	42.54	26.93	148.71	146.68	0.00	145.49	145.47	0.00	0.02	0.00	7.49	4.42	5.30	3.926	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.10.2025	69.73	41.64	28.08	143.85	142.32	0.01	140.72	141.19	0.01	-0.33	0.01	7.63	4.43	5.30	3.961	0.000	24.0	0.0	5.00	
17.10.2025	69.84	41.94	27.91	146.17	144.79	0.03	142.98	143.63	0.03	-0.45	0.03	7.86	4.34	5.30	4.001	0.001	24.0	0.0	5.00	
18.10.2025	69.69	41.79	27.90	147.80	146.30	0.00	144.60	145.14	0.00	-0.37	0.00	7.83	4.48	5.30	4.044	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.10.2025	69.50	41.36	28.14	143.05	141.59	0.00	139.97	140.49	0.00	-0.37	0.00	7.90	4.31	5.30	3.948	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.10.2025	68.60	41.64	26.96	147.11	145.82	0.00	144.00	144.67	0.00	-0.47	0.00	6.87	4.65	5.30	3.887	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.10.2025	69.58	42.61	26.98	148.81	146.68	0.00	145.57	145.46	0.00	0.08	0.00	6.79	4.76	5.30	3.933	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.10.2025	70.43	41.85	28.57	141.94	140.60	0.04	138.80	139.48	0.03	-0.49	0.03	7.27	4.67	5.30	3.974	0.001	24.0	0.0	5.00	*
23.10.2025	71.26	42.40	28.86	51.86	51.37	0.00	50.69	50.95	0.00	-0.52	0.00	6.10	1.83	5.30	1.466	0.000	24.0	0.0	5.00	*
24.10.2025	68.20	39.78	28.42	100.72	100.27	0.00	98.61	99.55	0.00	-0.94	0.00	5.99	2.75	5.30	2.808	0.000	24.0	0.0	5.00	*
25.10.2025	70.13	41.00	29.13	157.37	156.30	0.00	153.91	155.11	0.00	-0.77	0.00	7.52	4.54	5.30	4.491	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	69.87	41.89	27.98	138.76	138.35	0.16	3791.71	3805.06	0.16	-0.36	0.16	7.39	4.22	5.30	3.887	0.006	720.0	0.0	5.00	
Итого:	69.87	41.89	27.98	3876.33	3835.74	0.16	3791.71	3805.06	0.16	-0.36	0.16	7.39	4.22	5.30	106.277	0.006	720.0	0.0	5.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
25.09.2025	101141.01	100949.39	67.21	97949.21	99177.65	45.13	45.13	2376.727	0.000	2.876	15402.0	7191.0
25.10.2025	105017.34	104785.13	67.37	101740.93	102982.70	45.30	45.30	2483.003	0.000	2.882	16122.0	7191.0
Итого:	3876.33	3835.74	0.16	3791.71	3805.06	0.16	0.16	106.277	0.000	0.006	720.0	0.0

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель абонента

Помещение	Расход по ИПУ	Объем
Кв. 1		0
Кв. 2		0,231000
Кв. 3		0,170000
Кв. 4		0,541000
Кв. 5		0,015000
Кв. 6		0,397000
Кв. 7		0,264000
Кв. 8		0,082000
Кв. 9		0
Кв. 10		0,316000
Кв. 11		0,027000
Кв. 12		0,423000
Кв. 13		0
Кв. 14		0,195000
Кв. 15		0,288000
Кв. 16		0,426000
Кв. 17		0,280000
Кв. 18		0,310000
Кв. 19		0,123000
Кв. 20		0,510000
Кв. 21		0,534000
Кв. 22		0,481000
Кв. 23		0,248000
Кв. 24		0,308000
Кв. 25		0,104000
Кв. 26		0,165000
Кв. 27		0,050000
Кв. 28		0,154000
Кв. 29		0,357000
Кв. 30		0,183000
Кв. 31		0,241000
Кв. 32		0
Кв. 33		0,301000
Кв. 34		0,423000
Кв. 35		0,209000
Кв. 36		0
Кв. 37		0,233000
Кв. 38		0,586000
Кв. 39		0,324000
Кв. 40		0,232000
Кв. 41		0,252000
Кв. 42	0,315838	
Кв. 43		0,405000
Кв. 44		0,081000
Кв. 45		0,183000
Кв. 46		0,123000
Кв. 47		0,538000
Кв. 48		0,008000
Кв. 49		0,381000
Кв. 50		0,206000
Кв. 51		0,377000
Кв. 52		0,405000
Кв. 53		0,271000
Кв. 54		0,336000
Кв. 55		0,151000
Кв. 56		0,594000
Кв. 57		0,197000
Кв. 58		0,269000
Кв. 59		0
Кв. 60		0,329000
Кв. 61		0,391000
Кв. 62		0,138000
Кв. 63		0,184000
Кв. 64		0,166000
Кв. 65		0,535000
Кв. 66		0,984000
Кв. 67		0,232000
Кв. 68		0,271000
Кв. 69		0,003000
Кв. 70		0,338000
Кв. 71		0,331000
Кв. 72		0,382000
Кв. 73		0,326000
Кв. 74		0,562000
Кв. 75		0,067000
Кв. 76		0,281000
Кв. 77		0

Кв. 78		0,159000
Кв. 79		0,164000
Кв. 80		0,294000
Кв. 81		0,097000
Кв. 82		0,101000
Кв. 83		0,245000
Кв. 84		0,434000
Кв. 85		0,144000
Кв. 86		0,117000
Кв. 87		0,491000
Кв. 88		0,411000
Кв. 89		0,141000
Кв. 90		0
Кв. 91		0,312000
Кв. 92		0,691000
Кв. 93		0,547000
Кв. 94		0,388000
Кв. 95		0,378000
Кв. 96		0,320000
Кв. 97		0
Кв. 98		0
Кв. 99		0,262000
Кв. 100	0,172526	
Кв. 101		0,141000
Кв. 102		0,380000
Кв. 103		0,492000
Кв. 104		0,027000
Кв. 105		0,065000
Кв. 106		0,038000
Кв. 107		0,163000
Кв. 108		0,302000
Кв. 109		0,428000
Кв. 110		0,794000
Кв. 111		0,736000
Кв. 112		0,478000
Кв. 113		0,130000
Кв. 114		0,601000
Кв. 115		0,292000
Кв. 116		0
Кв. 117		0,125000
Кв. 118		0,242000
Кв. 119		0,489000
Кв. 120		0,289000
Кв. 121		0,118000
Кв. 122		0
Кв. 123		0,140000
Кв. 124		0,437000
Кв. 125		0,033000
Кв. 126		0,065000
Кв. 127		0,046000
Кв. 128		0,540000
Кв. 129		0,359000
Кв. 130		0,547000
Кв. 131		0,121000
Кв. 132		0,638000
Кв. 133		0,123000
Кв. 134	0,194022	0
Кв. 135		0,321000
Кв. 136		0,334000
Кв. 137		0,811000
Кв. 138		0,649000
Кв. 139		0,371000
Кв. 140		0,275000
Кв. 141		0,222000
Кв. 142		0,484000
Кв. 143		0,378000
Кв. 144		0,291000
Кв. 145		0,287000
Кв. 146		0,512000
Кв. 147		0,120000
Кв. 148		0,445000
Кв. 149		0,278000
Кв. 150		0,562000
Кв. 151		0,595000
Кв. 152		0,415000
Кв. 153		0,015000
Кв. 154		0,002000
Кв. 155		0,622000

Кв. 156		0,550000
Кв. 157		0,499000
Кв. 158		0
Кв. 159		0,100000
Кв. 160		0,456000
Кв. 161		0,171000
Кв. 162		0,307000
Кв. 163		0,921000
Кв. 164		0,137000
Кв. 165		0
Кв. 166		0,530000
Кв. 167		0,262000
Кв. 168		0,069000
Кв. 169		0,591000
Кв. 170		0,276000
Кв. 171		0,017000
Кв. 172		0,175000
Кв. 173		0,711000
Кв. 174		0,110000
Кв. 175		0,301000
Кв. 176		0
Кв. 177		0,583000
Кв. 178		0,702000
Кв. 179		0,176000
Кв. 180		0,404000
Кв. 181		0,001000
Кв. 182		0,760000
Кв. 183		0,771000
Кв. 184		0,276000
Кв. 185		0,290000
Кв. 186		0,277000
Кв. 187		0,293000
Кв. 188		0,062000
Кв. 189		0,312000
Кв. 190		0,321000
Кв. 191		0,500000
Кв. 192		0,671000
Кв. 193		0,362000
Кв. 194		0,306000
	0,682386	56,342000
Итого		57,024