

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за февраль 2025 года.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Февраль	313,796	217,673	96,123	2482,54

Площадь офисов – 969,20 м²,

Площадь жилых помещений – 17 575,50 м²

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(1):

$$P_i = \left(V_i + \frac{S_i \times (V^д - \sum V_i)}{S^{об}} \right) \times T^T,$$

где:

V_i - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме и определенный в i-м помещении (жилом или нежилом), оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами учета, при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета, при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление, полученного на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год, а в i-м помещении (жилом или нежилом) в многоквартирном доме, не оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами учета, - исходя из площади такого помещения по формуле 3(7);

S_i - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$V^д$ - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии за предыдущий год;

$S^{об}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

T^T - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Помещение	Расход без ИПУ	Расход по ИПУ
Кв. 1		1,192000
Кв. 2		1,352000
Кв. 3		0,811000
Кв. 4		0,836000
Кв. 5		0,300000
Кв. 6		1,245000
Кв. 7		0,604000
Кв. 8		0,556000
Кв. 9		0,651000
Кв. 10		0,639000
Кв. 11		0,773000
Кв. 11		0,579000
Кв. 12		0,890000
Кв. 13		0,495000
Кв. 14		0,604000
Кв. 15		0,711000
Кв. 16		0,263000
Кв. 17		1,061000
Кв. 18		0,431000
Кв. 19		0,173000
Кв. 20		0,579000
Кв. 21		1,254000
Кв. 22		1,178000
Кв. 23		0,901000
Кв. 24		0,195000
Кв. 25		0,468000
Кв. 26		0,333000
Кв. 27		1,101000
Кв. 28		0,570000
Кв. 29		0,592000
Кв. 30		0,098000
Кв. 31		1,148000
Кв. 32		1,117000
Кв. 33		0,538000
Кв. 34		0,474000
Кв. 35		0,274000
Кв. 36		0,891000
Кв. 37		0,926000
Кв. 38		0,376000
Кв. 39		0,376000
Кв. 40		0,705000
Кв. 41		0,878000
Кв. 42		0,928000
Кв. 43		0,883000
Кв. 44		0,436000
Кв. 45		0,507000
Кв. 46		0,319000
Кв. 47		1,057000
Кв. 48		0,261000
Кв. 49		0,538000
Кв. 50		0,208000
Кв. 51		0,439000
Кв. 52		1,052000
Кв. 53		0,144000
Кв. 54		0,331000
Кв. 55		0,000000
Кв. 56		0,911000
Кв. 57		0,561000
Кв. 58		0,672000
Кв. 59		0,658000
Кв. 60		0,556000
Кв. 61		0,702000
Кв. 62		0,770000
Кв. 63		0,810000
Кв. 64		0,501000
Кв. 65		0,477000
Кв. 66		0,075000
Кв. 67		1,161000
Кв. 68		0,792000
Кв. 69		0,001000
Кв. 70		0,599000
Кв. 71		1,191000
Кв. 72		0,463000
Кв. 73		0,319000
Кв. 74		0,269000
Кв. 75		0,180000

Кв. 76		0,600000
Кв. 77		0,681000
Кв. 78		0,604000
Кв. 79		0,484000
Кв. 80		0,597000
Кв. 81		1,195000
Кв. 82		0,759000
Кв. 83		0,000000
Кв. 84		0,605000
Кв. 85		0,697000
Кв. 86		0,894000
Кв. 87		0,873000
Кв. 88		0,538000
Кв. 89		0,411000
Кв. 90		0,741000
Кв. 91		0,657000
Кв. 92		0,976000
Кв. 93		0,254000
Кв. 94		0,511000
Кв. 95		0,579000
Кв. 96		0,602000
Кв. 97		0,757000
Кв. 98		1,098000
Кв. 99		0,000000
Кв. 100		0,824000
Кв. 101		1,142000
Кв. 102		0,749000
Кв. 103		0,828000
Кв. 104		0,748000
Кв. 105		0,815000
Кв. 106		0,576000
Кв. 107		0,817000
Кв. 108		0,269000
Кв. 109		0,466000
Кв. 110		0,707000
Кв. 111		1,683000
Кв. 112		1,089000
Кв. 113		0,286000
Кв. 114		0,564000
Кв. 115		0,025000
Кв. 116		0,678000
Кв. 117		0,467000
Кв. 118		0,263000
Кв. 119		0,628000
Кв. 120		0,002000
Кв. 121		0,958000
Кв. 122		0,435000
Кв. 123		0,515000
Кв. 124		0,630000
Кв. 125		0,358000
Кв. 126		0,518000
Кв. 127		0,550000
Кв. 128		0,916000
Кв. 129		0,298000
Кв. 130		0,554000
Кв. 131		0,586000
Кв. 132		0,999000
Кв. 133		0,949000
Кв. 134		0,694000
Кв. 135		0,694000
Кв. 136		0,304000
Кв. 137		0,213000
Кв. 138		0,766000
Кв. 139		0,599000
Кв. 140		0,291000
Кв. 141		0,944000
Кв. 142		0,426000
Кв. 143		0,395000
Кв. 144		0,705000
Кв. 145		0,768000
Кв. 146		0,000000
Кв. 147		1,027000
Кв. 148		0,963000
Кв. 149		0,119000
Кв. 150		0,343000
Кв. 151		0,521000
Кв. 152		0,653000
Кв. 153		0,244000

Кв. 154		0,491000
Кв. 155		0,238000
Кв. 156		0,546000
Кв. 157		0,941000
Кв. 158		0,328000
Кв. 159		0,517000
Кв. 160		0,035000
Кв. 161		1,051000
Кв. 162		0,680000
Кв. 163		0,338000
Кв. 164		0,397000
Кв. 165		0,210000
Кв. 166		0,721000
Кв. 167		0,218000
Кв. 168		0,475000
Кв. 169		0,329000
Кв. 170		0,293000
Кв. 171		1,022000
Кв. 172		0,454000
Кв. 173		0,704000
Кв. 174		0,315000
Кв. 175		0,568000
Кв. 176		0,815000
Кв. 177		0,443000
Кв. 178		0,860000
Кв. 179		0,657000
Кв. 180		0,298000
Кв. 181		0,467000
Кв. 182		0,593000
Кв. 183		0,660000
Кв. 184		0,723000
Кв. 185		0,381000
Кв. 186		0,545000
Кв. 187		0,854000
Кв. 188		0,453000
Кв. 189		0,471000
Кв. 190		0,713000
Кв. 191		0,800000
Кв. 192		0,761000
Кв. 193		0,876000
Кв. 194		0,682000
Кв. 195		0,391000
Кв. 196		0,422000
Кв. 197		0,751000
Кв. 198		0,371000
Кв. 199		0,360000
Кв. 200		0,407000
Кв. 201		1,207000
Кв. 202		0,898000
Кв. 203		0,126000
Кв. 204		0,512000
Кв. 205		0,456000
Кв. 206		0,017000
Кв. 207		0,839000
Кв. 208		0,823000
Кв. 209		0,373000
Кв. 210		0,370000
Кв. 211		0,716000
Кв. 211		0,000000
Кв. 212		0,341000
Кв. 213		0,257000
Кв. 214		0,424000
Кв. 215		0,532000
Кв. 216		0,288000
Кв. 217		0,980000
Кв. 218		0,753000
Кв. 219		0,439000
Кв. 220		0,281000
Кв. 221		1,036000
Кв. 222		0,643000
Кв. 223		0,198000
Кв. 224		0,012000
Кв. 225		0,000000
Кв. 226		0,410000
Кв. 227		0,475000
Кв. 228		0,735000
Кв. 229		0,000000
Кв. 230		0,562000

КВ. 231		0,664000
КВ. 232		0,796000
КВ. 233		0,632000
КВ. 234		0,318000
КВ. 235		0,219000
КВ. 236		0,570000
КВ. 237		1,122000
КВ. 238		0,961000
КВ. 239		0,771000
КВ. 240		0,000000
КВ. 241		1,105000
КВ. 242		0,789000
КВ. 243		0,849000
КВ. 244		0,836000
КВ. 245		0,515000
КВ. 246		0,451000
КВ. 247		0,684000
КВ. 248		1,444000
КВ. 249		0,348000
КВ. 250		0,486000
КВ. 251		0,638000
КВ. 252		0,745000
КВ. 253		0,008000
КВ. 254		0,488000
КВ. 255		0,290000
КВ. 256		0,448000
КВ. 257		0,783000
КВ. 258		0,001000
КВ. 259		0,357000
КВ. 260		0,689000
КВ. 261		0,897000
КВ. 262		0,688000
КВ. 263		0,502000
КВ. 264		0,659000
КВ. 265		0,703000
КВ. 266		0,330000
КВ. 267		1,135000
КВ. 268		0,293000
КВ. 269		0,330000
КВ. 270		0,305000
КВ. 271		0,347000
КВ. 272		0,605000
КВ. 273		0,274000
КВ. 274		0,752000
КВ. 275		0,345000
КВ. 276		0,068000
КВ. 277		0,634000
КВ. 278		0,568000
КВ. 279		0,161000
КВ. 280		1,268000
КВ. 281		0,965000
КВ. 282		0,354000
КВ. 283		0,620000
КВ. 284		0,629000
КВ. 285		0,308000
КВ. 286		0,000000
КВ. 287		0,045000
КВ. 288		0,584000
КВ. 289		0,445000
КВ. 290		0,002000
КВ. 291		0,363000
КВ. 292		0,368000
КВ. 293		0,710000
КВ. 294		0,743000
КВ. 295		0,645000
КВ. 296		0,199000
КВ. 297		0,576000
КВ. 298		0,036000
КВ. 299		0,547000
КВ. 300		0,365000
КВ. 301		0,506000
КВ. 302		0,209000
КВ. 303		0,006000
КВ. 304		0,857000
КВ. 305		0,740000
КВ. 306		0,178000
КВ. 307		0,000000
КВ. 308		1,075000

Кв. 309		0,405000
Кв. 310		0,657000
Кв. 311		0,941000
Кв. 312		0,220000
Кв. 313		0,269000
Кв. 314		0,067000
Кв. 315		0,804000
Кв. 316		0,702000
Кв. 317		0,209000
Кв. 318		0,343000
Кв. 319		0,655000
Кв. 320		0,293000
Кв. 321		0,499000
Кв. 322		0,573000
Кв. 323		0,455000
Кв. 324		1,015000
Кв. 325	0,606006	
Кв. 326		0,819000
Кв. 327		0,196000
Кв. 328		0,414000
Кв. 329		0,905000
Кв. 330		0,000000
Кв. 331		0,749000
Кв. 332		0,993000
Кв. 333		0,779000
Кв. 334		0,609000
Кв. 335		0,916000
Кв. 336		0,208000
Кв. 337		0,093000
Кв. 338		0,393000
Кв. 339		0,363000
Кв. 340		0,718000
Кв. 341		0,792000
Кв. 342		0,000000
Кв. 343		0,374000
Кв. 344		0,375000
Кв. 345		0,397000
Кв. 346		0,090000
Кв. 347		0,860000
Кв. 348		0,924000
Кв. 349		0,167000
Кв. 350		0,329000
Кв. 351		0,295000
Кв. 352		1,243000
Кв. 353		0,886000
Кв. 354		0,177000
Кв. 355		0,439000
Кв. 356		0,854000
Кв. 357		0,299000
Кв. 358		-0,404000
Кв. 359		0,572000
Кв. 360		0,000000
Кв. 361		0,242000
Кв. 362		0,622000
Кв. 363		0,576000
Кв. 364		0,888000
Кв. 365		0,013000
Кв. 366		0,622000
Кв. 367		0,551000
Кв. 368		0,407000
Кв. 369		0,828000
Кв. 370		0,693000
Кв. 371		0,693000
Кв. 372		1,052000
Кв. 373		0,694000
Кв. 374		0,336000
Кв. 375		0,607000
Кв. 376		0,847000
Кв. 377		0,886000
Кв. 378		0,222000
Оф. 1		0,000000
Оф. 2		4,500000
	0,606006	217,067000
Итого		217,673

Отчет о суточных параметрах
(26.01.2025 0:00:00 - 25.02.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Металлургов ул, д. 63 (ООО "УК "ЛЕТО")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20-139926
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 5)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 Т	M2 Т	M3 Т	%	dM Т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	BHP ч	BOC ч	tx		
																			°C	°C	
26.01.2025	99.91	49.90	50.01	290.99	282.68	0.00	279.04	279.41	0.00	-0.13	0.00	7.89	4.73	5.40	13.996	0.000	24.0	0.0	0.00		
27.01.2025	90.99	49.60	41.39	324.14	317.09	0.00	312.82	313.48	0.00	-0.21	0.00	7.37	4.73	5.40	12.976	0.000	24.0	0.0	0.00		
28.01.2025	84.57	47.13	37.44	306.36	300.76	0.00	296.96	297.68	0.00	-0.24	0.00	7.63	4.64	5.40	11.142	0.000	24.0	0.0	0.00		
29.01.2025	86.62	47.74	38.88	309.27	303.23	0.01	299.35	300.03	0.01	-0.23	0.01	7.60	4.84	5.40	11.663	0.000	24.0	0.0	0.00		
30.01.2025	94.48	48.30	46.17	272.70	265.82	0.00	262.53	262.94	0.00	-0.16	0.00	8.05	4.81	5.40	12.153	0.000	24.0	0.0	0.00		
31.01.2025	86.66	47.32	39.35	298.10	292.26	0.01	288.54	289.24	0.01	-0.24	0.01	7.88	4.74	5.40	11.380	0.000	24.0	0.0	0.00		
01.02.2025	78.65	43.72	34.93	272.35	268.22	0.00	265.00	265.87	0.00	-0.33	0.00	7.94	4.75	5.40	9.275	0.000	24.0	0.0	0.00		
02.02.2025	77.03	43.71	33.32	286.96	283.10	0.00	279.49	280.63	0.00	-0.40	0.00	7.63	4.84	5.40	9.330	0.000	24.0	0.0	0.00		
03.02.2025	76.79	43.84	32.94	279.33	275.61	0.00	272.10	273.19	0.00	-0.40	0.00	7.96	4.77	5.40	8.982	0.000	24.0	0.0	0.00		
04.02.2025	79.49	47.16	32.34	346.62	341.92	0.00	337.08	338.41	0.00	-0.39	0.00	7.42	4.94	5.40	10.921	0.000	24.0	0.0	0.00		
05.02.2025	90.53	48.45	42.07	295.58	289.31	0.00	285.37	286.16	0.00	-0.28	0.00	7.73	4.85	5.40	12.034	0.000	24.0	0.0	0.00		
06.02.2025	91.30	48.84	42.46	297.16	290.74	0.00	286.74	287.54	0.00	-0.28	0.00	7.85	4.88	5.40	12.204	0.000	24.0	0.0	0.00		
07.02.2025	90.21	46.41	43.80	255.03	249.37	0.01	246.27	246.90	0.01	-0.25	0.01	8.07	4.83	5.40	10.812	0.000	24.0	0.0	0.00		
08.02.2025	91.86	48.42	43.44	283.05	276.74	0.01	273.02	273.74	0.01	-0.26	0.01	7.94	4.98	5.40	11.889	0.000	24.0	0.0	0.00		
09.02.2025	85.99	46.79	39.20	294.37	288.83	0.00	285.05	285.91	0.00	-0.30	0.00	7.68	4.91	5.40	11.198	0.000	24.0	0.0	0.00		
10.02.2025	80.98	45.88	35.10	284.99	280.60	0.00	276.89	277.87	0.00	-0.35	0.00	7.64	4.95	5.40	9.737	0.000	24.0	0.0	0.00		
11.02.2025	85.89	46.80	39.10	282.90	277.63	0.00	273.96	274.83	0.00	-0.32	0.00	7.62	4.84	5.40	10.733	0.000	24.0	0.0	0.00		
12.02.2025	89.98	47.13	42.85	266.44	260.67	0.00	257.31	257.99	0.00	-0.26	0.00	7.72	4.79	5.40	11.049	0.000	24.0	0.0	0.00		
13.02.2025	88.30	48.64	39.66	307.34	301.32	0.00	297.17	298.02	0.00	-0.29	0.00	7.58	4.98	5.40	11.810	0.000	24.0	0.0	0.00		
14.02.2025	90.53	47.37	43.15	269.03	263.13	0.00	259.73	260.39	0.00	-0.26	0.00	7.81	4.78	5.40	11.233	0.000	24.0	0.0	0.00		
15.02.2025	94.57	49.47	45.09	284.82	278.01	0.00	274.20	274.86	0.00	-0.24	0.00	7.87	4.89	5.40	12.396	0.000	24.0	0.0	0.00		
16.02.2025	95.01	48.57	46.44	281.59	274.61	0.00	271.01	271.60	0.00	-0.22	0.00	7.99	4.85	5.40	12.617	0.000	24.0	0.0	0.00		
17.02.2025	96.39	49.22	47.17	271.52	264.59	0.00	261.04	261.62	0.00	-0.22	0.00	7.99	4.81	5.40	12.347	0.000	24.0	0.0	0.00		
18.02.2025	103.87	51.69	52.19	277.14	268.82	0.00	264.96	265.49	0.00	-0.20	0.00	8.00	4.83	5.40	13.871	0.000	24.0	0.0	0.00		
19.02.2025	107.18	51.20	55.98	252.63	244.30	0.02	240.92	241.33	0.02	-0.17	0.02	8.05	4.75	5.40	13.531	0.001	24.0	0.0	0.00		
20.02.2025	108.72	51.66	57.06	253.86	245.26	0.00	241.80	242.22	0.00	-0.18	0.00	7.79	4.75	5.40	13.844	0.000	24.0	0.0	0.00		
21.02.2025	106.78	50.67	56.10	247.45	239.29	0.00	236.05	236.43	0.00	-0.16	0.00	7.62	4.94	5.40	13.284	0.000	24.0	0.0	0.00		
22.02.2025	102.09	51.64	50.45	284.45	276.29	0.01	272.32	272.87	0.01	-0.20	0.01	7.53	5.03	5.40	13.778	0.000	24.0	0.0	0.00		
23.02.2025	101.85	50.18	51.66	266.91	259.08	0.00	255.58	256.05	0.00	-0.18	0.00	7.61	4.98	5.40	13.240	0.000	24.0	0.0	0.00		
24.02.2025	99.37	48.35	51.03	253.39	246.20	0.00	243.09	243.54	0.00	-0.18	0.00	7.79	4.88	5.40	12.437	0.000	24.0	0.0	0.00		
25.02.2025	94.25	46.79	47.46	243.22	237.07	0.01	234.19	234.68	0.01	-0.21	0.01	7.92	4.73	5.40	11.141	0.000	24.0	0.0	0.00		
Средние:	91.96	48.15	43.81	---	---	---	---	---	---	-0.25	---	7.78	4.84	5.40	---	---	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	8739.65	8542.53	0.08	8429.61	8450.92	0.08	0.08	0.08	---	---	---	367.004	0.004	744.0	0.0	---	---	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 Т	M2 Т	M3 Т	dm Т	Qтв Гкал	Q12 Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.01.2025	93082.86	90126.07	12673.00	90046.21	89223.76	12552.29	12552.29	4212.265	0.000	571.470	10454.0	18.0
25.02.2025	101822.51	98668.59	12673.08	98475.81	97674.67	12552.37	12552.37	4579.269	0.000	571.474	11198.0	18.0
Итого:	8739.65	8542.53	0.08	8429.61	8450.92	0.08	0.08	367.004	0.000	0.004	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации