

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за ноябрь 2025 года.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Ноябрь	203,284	153,042	50,242	2805,94

Площадь офисов – 969,20 м2,

Площадь жилых помещений – 17 575,50 м2

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(1):

$$P_i = \left(V_i + \frac{S_i \times (V^{\text{д}} - \sum V_i)}{S^{\text{об}}} \right) \times T^{\text{т}},$$

где:

V_i - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме и определенный в i-м помещении (жилом или нежилом), оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами учета, при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета, при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление, полученного на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год, а в i-м помещении (жилом или нежилом) в многоквартирном доме, не оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами учета, - исходя из площади такого помещения по формуле 3(7);

S_i - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$V^{\text{д}}$ - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии за предыдущий год;

$S^{\text{об}}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

$T^{\text{т}}$ - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мест:	Екатеринбург, г. Металлургов ул. д. 63 (ООО "ЭК" "ИСТО")		
1 объект:	МКД, расчетная температура воздуха в здании: 18°C		
численность:	ТБТ, СН: 20-139926, ТБ1; dMin = 3°C		
какие приборы:	срабатывает на 4 мин.	Допустимое отклонение времени:	35 мин.
1 ресурс:	УПЗТ, ОДПЗ в МКД	Система ГВС: Открытая	Схема ГВС: Тупиковая
2 нагнетание:	ЦО-400	Qрас = 0,104933 т/ч	

Данные по энергообъектам											
Дата ввода объекта в эксплуатацию	Начало первого периода	Конец первого периода	Заводской номер прибора учета	Тип прибора учета	Адрес объекта (определен)	Вид нагрузки	Количество потребленной тепловой энергии, Гкал	Количество произведенной тепловой энергии, Гкал	Время работы прибора учета, ч	Показание, Гкал	Показание, кД
							Q, Гкал	ΔQ, т	Треб., ч	Гкал	кД
10.10.2025	26.10.2025	25.11.2025	20-119026	T87	Батареи/руры г. Мелитополь, ул. д. 63	ЦО/ТЭС	288,618	0,0000	744,00	502,320	-62,86
За период работы прибора учета							288,618	0,0000	744,00		
За период работы прибора учета (кД)											

(Должность, Фамилия И.О.)

十

Помещение	Расход без ИПУ	Расход по ИПУ
Кв. 1		0,758000
Кв. 2		1,000000
Кв. 3		0,679000
Кв. 4		0,545000
Кв. 5		0,700000
Кв. 6		0,825000
Кв. 7		0,902000
Кв. 8		0,417000
Кв. 9		0,452000
Кв. 10		0,392000
Кв. 11		0,914000
Кв. 12		0,325000
Кв. 13		0,409000
Кв. 14		0,440000
Кв. 15		0,035000
Кв. 16		0,138000
Кв. 17		0,493000
Кв. 18		0,182000
Кв. 19		0,072000
Кв. 20		0,219000
Кв. 21		0,715000
Кв. 22		0,782000
Кв. 23		0,281000
Кв. 24		0,140000
Кв. 25		0,411000
Кв. 26		0,490000
Кв. 27		0,841000
Кв. 28		0,024000
Кв. 29		0,437000
Кв. 30		0,012000
Кв. 31		0,739000
Кв. 32		0,690000
Кв. 33		0,479000
Кв. 34		0,293000
Кв. 35		0,075000
Кв. 36		0,421000
Кв. 37		0,624000
Кв. 38		0,579000
Кв. 39		0,119000
Кв. 40		0,429000
Кв. 41		0,339000
Кв. 42		0,570000
Кв. 43		0,568000
Кв. 44		0,302000
Кв. 45		0,405000
Кв. 46		0,588000
Кв. 47		0,657000
Кв. 48		0,078000
Кв. 49		0,185000
Кв. 50		0,383000
Кв. 51		0,345000
Кв. 52		0,671000
Кв. 53		0,199000
Кв. 54		0,055000
Кв. 55		0
Кв. 56		0,353000
Кв. 57		0,511000
Кв. 58		0,533000
Кв. 59		0,297000
Кв. 60		0,368000
Кв. 61		0,485000
Кв. 62		0,460000
Кв. 63		0,475000
Кв. 64		0,226000
Кв. 65		0,124000
Кв. 66		0,548000
Кв. 67		0
Кв. 68		0,309000
Кв. 69		0,071000
Кв. 70		0,152000
Кв. 71		0,728000
Кв. 72		0,028000
Кв. 73		0,114000
Кв. 74		0,361000
Кв. 75		0,148000
Кв. 76		0,374000
Кв. 77		0,509000

Кв. 78		0,413000
Кв. 79		0,332000
Кв. 80		0,424000
Кв. 81		0,265000
Кв. 82		0,530000
Кв. 83		0,019000
Кв. 84		0,426000
Кв. 85		0,511000
Кв. 86		0,390000
Кв. 87		0,651000
Кв. 88		0,326000
Кв. 89		0,181000
Кв. 90		0,441000
Кв. 91		0,500000
Кв. 92		0,605000
Кв. 93		0,149000
Кв. 94		0,266000
Кв. 95		0,300000
Кв. 96		0,429000
Кв. 97		0,443000
Кв. 98		0,630000
Кв. 99		0,317000
Кв. 100		0,222000
Кв. 101		0,728000
Кв. 102		0,339000
Кв. 103		0,500000
Кв. 104		0,463000
Кв. 105		0,446000
Кв. 106		0,480000
Кв. 107		0,648000
Кв. 108		0,201000
Кв. 109		0,253000
Кв. 110		0,409000
Кв. 111		0,716000
Кв. 112		0,551000
Кв. 113		0,179000
Кв. 114		0,409000
Кв. 115		0,092000
Кв. 116		0,269000
Кв. 117		0,642000
Кв. 118		0
Кв. 119		0,443000
Кв. 120		0
Кв. 121		0,576000
Кв. 122		0,642000
Кв. 123		0,196000
Кв. 124		0,476000
Кв. 125		0,254000
Кв. 126		0,334000
Кв. 127		0,500000
Кв. 128		0,508000
Кв. 129		0,413000
Кв. 130		0,345000
Кв. 131		0,752000
Кв. 132		0,615000
Кв. 133		0,525000
Кв. 134		0
Кв. 135		0,550000
Кв. 136		0
Кв. 137		0,212000
Кв. 138		0,582000
Кв. 139		0,140000
Кв. 140		0,155000
Кв. 141		0,741000
Кв. 142		0,387000
Кв. 143		0,433000
Кв. 144		0,529000
Кв. 145		0,527000
Кв. 146		0,189000
Кв. 147		0,739000
Кв. 148		0,446000
Кв. 149		0,127000
Кв. 150		0,309000
Кв. 151		0,448000
Кв. 152		0,542000
Кв. 153		0,246000
Кв. 154		0,398000
Кв. 155		

Кв. 156		0,393000
Кв. 157		0,657000
Кв. 158		0,187000
Кв. 159		0,204000
Кв. 160		0,228000
Кв. 161		0,765000
Кв. 162		0,110000
Кв. 163		0,297000
Кв. 164		0,231000
Кв. 165		0,495000
Кв. 166		0,267000
Кв. 167		0,167000
Кв. 168		0
Кв. 169		0,253000
Кв. 170		0,305000
Кв. 171		0,579000
Кв. 172		0,524000
Кв. 173		0,453000
Кв. 174		0,033000
Кв. 175		0,428000
Кв. 176		0,461000
Кв. 177		0,249000
Кв. 178		1,197000
Кв. 179		0,290000
Кв. 180		0,449000
Кв. 181		0,191000
Кв. 182		0,263000
Кв. 183		0,476000
Кв. 184		0,302000
Кв. 185		0,268000
Кв. 186		0,406000
Кв. 187		0,277000
Кв. 188		0,151000
Кв. 189		0,324000
Кв. 190		0,465000
Кв. 191		0,582000
Кв. 192		0
Кв. 193		0,642000
Кв. 194		0,269000
Кв. 195		0,265000
Кв. 196		0,263000
Кв. 197		0,856000
Кв. 198		0,593000
Кв. 199		0,145000
Кв. 200		0,162000
Кв. 201		0,811000
Кв. 202		0,744000
Кв. 203		0,013000
Кв. 204		0,495000
Кв. 205		0,512000
Кв. 206		0,479000
Кв. 207		0,451000
Кв. 208		0,654000
Кв. 209		0,488000
Кв. 210		0,457000
Кв. 211		0,692000
Кв. 212		0,306000
Кв. 213		0,201000
Кв. 214		0,254000
Кв. 215		0,274000
Кв. 216		0
Кв. 217		0,666000
Кв. 218		0,611000
Кв. 219		0,172000
Кв. 220		0,243000
Кв. 221		0,474000
Кв. 222		0,509000
Кв. 223		0,202000
Кв. 224		0,313000
Кв. 225		0,174000
Кв. 226		0,272000
Кв. 227		0,316000
Кв. 228		0,518000
Кв. 229		0,450000
Кв. 230		0,417000
Кв. 231		0,494000
Кв. 232		0,789000
Кв. 233		0,556000

Кв. 234		0,143000
Кв. 235		0,475000
Кв. 236		0,383000
Кв. 237		0,481000
Кв. 238		0,604000
Кв. 239		0,517000
Кв. 240		0
Кв. 241		0,725000
Кв. 242		0,864000
Кв. 243		0,504000
Кв. 244		0,610000
Кв. 245		0,568000
Кв. 246		0,523000
Кв. 247		0,430000
Кв. 248		1,048000
Кв. 249		0,388000
Кв. 250		0,451000
Кв. 251		0,528000
Кв. 252		0,636000
Кв. 253		0,762000
Кв. 254		0,485000
Кв. 255		0,354000
Кв. 256		0,356000
Кв. 257		0,257000
Кв. 258		0,008000
Кв. 259		0,158000
Кв. 260		0,581000
Кв. 261		0,156000
Кв. 262		0,337000
Кв. 263		0,407000
Кв. 264		0,527000
Кв. 265		0,329000
Кв. 266		0,324000
Кв. 267		0,780000
Кв. 268		0,246000
Кв. 269		0,476000
Кв. 270		0,200000
Кв. 271		0,239000
Кв. 272		0,737000
Кв. 273		0,482000
Кв. 274		0,004000
Кв. 275		0,415000
Кв. 276		0,210000
Кв. 277		0,321000
Кв. 278		0,368000
Кв. 279		0,435000
Кв. 280		
Кв. 281		0,723000
Кв. 282		0,251000
Кв. 283		0,320000
Кв. 284		0,515000
Кв. 285		0,263000
Кв. 286		0,029000
Кв. 287		0,137000
Кв. 288		0,765000
Кв. 289		0,239000
Кв. 290		0,036000
Кв. 291		0,310000
Кв. 292		0,044000
Кв. 293		0,408000
Кв. 294		0,337000
Кв. 295		0,215000
Кв. 296		0,134000
Кв. 297		0,251000
Кв. 298		0,446000
Кв. 299		0,348000
Кв. 300		0,167000
Кв. 301		0,399000
Кв. 302		0,266000
Кв. 303		0,005000
Кв. 304		0,578000
Кв. 305		0,538000
Кв. 306		0,013000
Кв. 307		0
Кв. 308		0,600000
Кв. 308		0,053000
Кв. 309		0,168000
Кв. 310		0,501000

Кв. 311		0,825000
Кв. 312		0,421000
Кв. 313		0,276000
Кв. 314		0,019000
Кв. 315		0,572000
Кв. 316		0,342000
Кв. 317		0,108000
Кв. 318		0,249000
Кв. 319		0,547000
Кв. 320		0,208000
Кв. 321		0,039000
Кв. 322		0,250000
Кв. 323		0,448000
Кв. 324		1,048000
Кв. 325		0,307000
Кв. 326		0,523000
Кв. 327		0,184000
Кв. 328		0,029000
Кв. 329		0,435000
Кв. 330		0,180000
Кв. 331		0,051000
Кв. 332		0,726000
Кв. 333		0,620000
Кв. 334		0,468000
Кв. 335		0,690000
Кв. 336		0,237000
Кв. 337		0,202000
Кв. 338		0,169000
Кв. 339		0,299000
Кв. 340	0,466078	
Кв. 341		0,557000
Кв. 342		0,128000
Кв. 343		0,016000
Кв. 344		0,452000
Кв. 345		0,619000
Кв. 346		0,340000
Кв. 347		0,592000
Кв. 348		0,641000
Кв. 349		0,480000
Кв. 350		0,440000
Кв. 351		0,136000
Кв. 352		0,861000
Кв. 353		0,610000
Кв. 354		0,278000
Кв. 355		0,116000
Кв. 356		0,576000
Кв. 357		0,218000
Кв. 358		0,019000
Кв. 359		0,393000
Кв. 360		0,406000
Кв. 361		0,171000
Кв. 362		0,396000
Кв. 363		0,479000
Кв. 364		0,628000
Кв. 365		0,301000
Кв. 366		0,521000
Кв. 367		0,001000
Кв. 368		0,295000
Кв. 369		0,591000
Кв. 370		0,568000
Кв. 371		0,725000
Кв. 372		1,112000
Кв. 373		0,466000
Кв. 374		0,271000
Кв. 375		0,880000
Кв. 376		0,624000
Кв. 377		0,619000
Кв. 378		0,309000
Оф. 1		0,000000
Оф. 2		4,878000
	0,466078	152,576000
Итого		153,042