

Уважаемые собственники!

Ознакомьтесь с примером расчета по услуге «Отопление».

Расчет проводится согласно Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года должно проводиться в соответствии с пунктом 3(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(1).

Данные о расходе теплоносителя (карточка УКУТ)

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения Гкал	Расход теплоносителя в гаражных боксах, Гкал	Расход теплоносителя в квартирах, офисах, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН, Гкал	Тариф, руб.
Март 2025	141,398	31,53504	0	107,006246	2,856714	2482,54

Площадь квартир (с 1 по 177) – 12035 м²

Расход теплоносителя в квартирах и офисах (107,006246)

Расход теплоносителя по ИПУ квартиры: 104,765381 Гкал

Расход теплоносителя без показаний ИПУ квартиры (отсутствие показаний): 2,240865 Гкал

Расчет отопления в квартире с общей площадью 28,0 м²:

Общий расход теплоносителя по карточке УКУТ – 141,398 Гкал

Расход теплоносителя на подогрев воды на нужды горячего водоснабжения – 31,53504 Гкал

Расход теплоносителя на нужды отопления: 141,398 Гкал – 31,53504 Гкал = 109,86296 Гкал

0,00086-коэффициент перевода единицы измерения кВт в единицу измерения Гкал.

Расход теплоносителя по показаниям индивидуальных приборов учета (14475,50-14055,10)*0,00086 ≈ 0,261544 Гкал

$P = ((0,361544 + 28,0 * (109,86296 - 107,006246)) / (12035)) * 2482,54 = 914,05 \text{ руб.}$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Отчет о суточных параметрах
(26.02.2025 0:00:00 - 25.03.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Родонитовая ул, д. 35 (ООО "СОЗВЕЗДИЕ-ЮГ")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 09143820
очка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Граб ч	NS	gNSCode
6.02.2025	85.44	56.16	29.29	200.289	201.867	0.000	194.037	198.934	0.000	8.67	6.80	5.684	0.000	5.684	24.0		Ok
7.02.2025	84.62	54.88	29.74	186.850	187.939	0.000	181.117	185.329	0.000	8.76	6.89	5.383	0.000	5.383	24.0		Ok
8.02.2025	86.23	55.89	30.34	187.932	189.537	0.000	181.969	186.809	0.000	8.79	6.87	5.526	0.000	5.526	24.0		Ok
1.03.2025	83.59	55.63	27.96	203.047	204.712	0.000	196.966	201.807	0.000	8.72	6.94	5.504	0.000	5.504	24.0		Ok
2.03.2025	83.29	55.28	28.01	212.517	214.286	0.000	206.212	211.283	0.000	8.63	6.82	5.744	0.000	5.744	24.0		Ok
3.03.2025	85.08	54.18	30.89	179.980	180.583	0.000	174.420	178.127	0.020	9.05	6.88	5.370	0.000	5.370	24.0		Ok
4.03.2025	87.97	54.17	33.81	164.528	164.883	0.000	159.120	162.641	0.000	9.00	6.78	5.477	0.000	5.477	24.0		Ok
5.03.2025	88.09	55.14	32.95	172.981	173.620	0.000	167.295	171.171	0.000	8.94	6.84	5.747	0.000	5.747	24.0		Ok
6.03.2025	88.38	58.53	29.85	212.701	214.032	0.030	205.652	210.618	0.030	8.94	6.84	5.747	0.000	5.747	24.0		Ok
7.03.2025	90.97	56.55	34.41	173.939	174.520	0.000	167.887	171.935	0.000	9.09	6.88	5.778	0.000	5.778	24.0		Ok
8.03.2025	91.86	56.85	35.01	170.755	171.473	0.000	164.710	168.927	0.000	8.84	6.82	6.373	0.000	6.373	24.0		Ok
9.03.2025	93.37	58.16	35.21	188.542	189.330	0.000	181.697	186.391	0.000	8.70	6.79	5.624	0.001	5.624	24.0		Ok
10.03.2025	86.06	56.64	29.42	197.266	198.853	0.010	191.042	195.926	0.010	8.64	6.87	5.499	0.001	5.500	24.0		Ok
1.03.2025	82.95	55.88	27.07	211.283	213.019	0.020	205.066	209.968	0.020	7.93	6.82	5.231	0.001	5.232	24.0		Ok
2.03.2025	75.77	54.95	20.82	258.034	260.029	0.020	251.536	256.426	0.020	8.04	6.81	4.761	0.000	4.761	24.0		Ok
3.03.2025	70.90	52.88	18.02	270.812	273.256	0.000	264.755	269.735	0.000	8.44	6.82	4.303	0.000	4.303	24.0		Ok
4.03.2025	70.73	52.32	18.41	241.806	243.634	0.000	236.429	240.545	0.000	9.22	6.52	3.805	0.000	3.805	24.0		Ok
5.03.2025	70.50	50.15	20.35	193.994	194.285	0.000	189.707	192.004	0.000	8.53	6.90	4.600	0.000	4.600	24.0		Ok
6.03.2025	71.55	50.85	20.70	225.670	226.211	0.000	220.513	223.511	0.000	8.37	6.89	4.419	0.000	4.419	24.0		Ok
7.03.2025	71.91	52.13	19.78	227.921	228.759	0.000	222.693	225.905	0.000	8.55	6.91	4.248	0.000	4.248	24.0		Ok
8.03.2025	72.97	51.76	21.21	206.811	207.101	0.000	201.949	204.535	0.000	9.04	6.78	4.385	0.000	4.385	24.0		Ok
9.03.2025	75.83	51.60	24.24	185.127	184.694	0.000	180.448	182.430	0.000	8.96	6.78	4.345	0.000	4.345	24.0		Ok
10.03.2025	76.19	51.60	24.59	181.385	180.899	0.000	176.758	178.669	0.000	8.78	6.84	4.431	0.000	4.431	24.0		Ok
11.03.2025	77.56	52.77	24.79	183.028	182.903	0.000	178.212	180.559	0.000	8.91	6.86	4.463	0.000	4.463	24.0		Ok
12.03.2025	78.42	52.95	25.47	179.180	179.241	0.000	174.378	176.933	0.000	8.72	6.83	4.978	0.003	4.981	24.0		Ok
13.03.2025	79.03	53.03	26.00	198.687	199.127	0.050	193.311	196.534	0.049	8.70	6.87	4.410	0.000	4.410	24.0		Ok
14.03.2025	75.82	52.31	23.51	193.182	193.078	0.000	188.304	190.633	0.000	8.78	6.86	3.918	0.000	3.918	24.0		Ok
15.03.2025	72.99	50.34	22.65	178.521	178.520	0.000	174.312	176.419	0.000	8.73	6.83	---	---	---	---		
Среднее:	80.65	54.06	26.59	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	5586.768	5610.406	0.150	5430.497	5534.701	0.148	---	---	141.398	0.008	141.406	672.0		

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Граб ч
25.02.2025	34890.364	35377.946	21.220	33838.599	34830.838	20.899	883.118	1.202	884.320	5313.7
25.03.2025	40477.137	40988.353	21.370	39269.103	40365.539	21.047	1024.516	1.210	1025.725	5985.7
Итого:	5586.773	5610.407	0.150	5430.505	5534.701	0.148	141.398	0.008	141.405	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Родонитовая, 35		
Кв. 1		0,644484
Кв. 2		0,361544
Кв. 3		1,180006
Кв. 4		1,395092
Кв. 5		0,471796
Кв. 6		0,674326
Кв. 7		0,229792
Кв. 8		0,413204
Кв. 9		0,722056
Кв. 10		0,189286
Кв. 11		0,718186
Кв. 12		0,957180
Кв. 13		0,623070
Кв. 14		0,276232
Кв. 15		1,289054
Кв. 16		0,475064
Кв. 17		0,731258
Кв. 18		1,096242
Кв. 19		1,112324
Кв. 20		0,643710
Кв. 21		0,266514
Кв. 22		0,189888
Кв. 23		0,046096
Кв. 24		0,468184
Кв. 25		0,443158
Кв. 26		0
Кв. 27		0,815882
Кв. 28		0,687226
Кв. 29		0,441438
Кв. 30		0,093224
Кв. 31		0,877888
Кв. 32		0,687054
Кв. 33		0,231684
Кв. 34		0,668650
Кв. 35		0,800230
Кв. 36		0,688516
Кв. 37		0,413660
Кв. 38		0,444792
Кв. 39		0,010148
Кв. 40		0,653858
Кв. 41		0,681808
Кв. 42		0,001118
Кв. 43		0,702276
Кв. 44		0,667016
Кв. 45		0,571298
Кв. 46		0,230136
Кв. 47		1,079730
Кв. 48		0,302892
Кв. 49		0,324306
Кв. 50		0,398180
Кв. 51		0,830674
Кв. 52		0,969736
Кв. 53		0,629004
Кв. 54		0
Кв. 55		1,035440
Кв. 56		0,844520
Кв. 57		0,042484
Кв. 58		0,813732
Кв. 59		0,633648
Кв. 60		0,792060
Кв. 61		0,449006
Кв. 62		-0,665038
Кв. 63		0,597958
Кв. 64		0,476010
Кв. 65		0,388720
Кв. 66		0,259806
Кв. 67		0,938260
Кв. 68		0,552034
Кв. 69		0,699180
Кв. 70		0,359480
Кв. 71		0,762906
Кв. 72		0,574652
Кв. 73		0,280704
Кв. 74		0,766690
Кв. 75		0,402566

КВ. 76		0,603720
КВ. 77		0,803412
КВ. 78		0,405232
КВ. 79		0
КВ. 80		0,206486
КВ. 81		0,408328
КВ. 82		1,134684
КВ. 83		0,862494
КВ. 84		0,890616
КВ. 85		0,669768
КВ. 86		0,008858
КВ. 87		0,919770
КВ. 88		0,578006
КВ. 89		
КВ. 90		0,011180
КВ. 91		1,051780
КВ. 92		0,343656
КВ. 93		0,153768
КВ. 94		0
КВ. 95		0,788792
КВ. 96		0,641216
КВ. 97		0,934734
КВ. 98		0,580758
КВ. 99		0,304526
КВ. 100		0,421314
КВ. 101		0,367564
КВ. 102		0,000086
КВ. 103		0,320952
КВ. 104		0,661684
КВ. 105		0,242004
КВ. 106		0,332218
КВ. 107		1,026582
КВ. 108		0,655234
КВ. 109		0,530964
КВ. 110		0,173548
КВ. 111		0,582994
КВ. 112		1,052210
КВ. 113		0,188684
КВ. 114		0,373326
КВ. 115		0,395170
КВ. 116		0,475580
КВ. 117		0,379862
КВ. 118		0,658588
КВ. 119а	0,390258	
КВ. 119б	0,531036	
КВ. 120		0,248196
КВ. 121		0,342452
КВ. 122		1,284324
КВ. 123		0,393364
КВ. 124		0,968790
КВ. 125а	0,396495	
КВ. 125б		0,660000
КВ. 126		0,297130
КВ. 127		0,937830
КВ. 128		1,303846
КВ. 129		0,329380
КВ. 130		0,005504
КВ. 131а	0,392040	
КВ. 131б	0,531036	
КВ. 132		0,745620
КВ. 133		0,670370
КВ. 134		1,100198
КВ. 135		0,348902
КВ. 136		0,574394
КВ. 137а		0,200000
КВ. 137б		0,280000
КВ. 138		0,407124
КВ. 139		0,433526
КВ. 140		1,108024
КВ. 141		0,302892
КВ. 142		0,561666
КВ. 143		1,073624
КВ. 144		0,325905
КВ. 145		0,771076
КВ. 146		1,509902
КВ. 147		0,583252

Кв. 148		0,215774
Кв. 149		0,861032
Кв. 150		0,432666
Кв. 151		0,673896
Кв. 152		1,277100
Кв. 153		0,768668
Кв. 154		0,804186
Кв. 155		0,510754
Кв. 156		0,351224
Кв. 157		0,243466
Кв. 158		1,193766
Кв. 159		0,609482
Кв. 160		0,625392
Кв. 161		1,324228
Кв. 162		0,488050
Кв. 163		0,821730
Кв. 164		0,420798
Кв. 165		0,275630
Кв. 166		1,080934
Кв. 167		1,569328
Кв. 168		0,646892
Кв. 169		1,299374
Кв. 170		1,073968
Кв. 171		1,515320
Кв. 172		1,718108
Кв. 173		0,343226
Кв. 174		0,656352
Кв. 175		1,459592
Кв. 176		0
Кв. 177		1,071818
Итого	2,240865	104,765381
Всего	107,006246	